

6. 中国(China)食品微生物限量规定

产品	其他信息	微生物项目	限量指标	备注
绵白糖 white soft sugar	精制、 优级、 一级	菌落总数/(个/g)	350	GB 1445—2000
		大肠菌群/(个/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
		螨(在 250g 糖中)	不得检出	
非发酵性豆制品及面筋 non-fermented bean products and gluten	散装、出厂	细菌总数/(个/g)	50000	GB 2711—1998
		大肠菌群/(MPN/100g)	70	
		致病菌	不得检出	
	散装、销售	细菌总数/(个/g)	100000	
		大肠菌群/(MPN/100g)	150	
		致病菌	不得检出	
	定型包装	细菌总数/(个/g)	750	
		大肠菌群/(MPN/100g)	40	
		致病菌	不得检出	
发酵性豆制品 fermented bean products		大肠菌群/(MPN/100g)	30	GB 2712—1998
		致病菌	不得检出	
淀粉类制品 starch products	出厂	菌落总数/(个/g)	500	1. GB 2713—1996 2. 不包括粉丝、粉条、 淀粉等非直接入口食品
		大肠菌群/(MPN/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
	销售	菌落总数/(个/g)	1000	
		大肠菌群/(MPN/100g)	70	
		致病菌	不得检出	
酱腌菜 salted vegetables	散装	大肠菌群/(MPN/100g)	90	GB 2714—1996
		致病菌(系指肠道致病菌)	不得检出	
	瓶(袋)装	大肠菌群/(MPN/100g)	30	
		致病菌(系指肠道致病菌)	不得检出	
酱油 soy sauce		菌落总数(适用于餐桌酱油)/ (个/mL)	30000	GB 2717—1996
		大肠菌群/(MPN/100mL)	30	
		致病菌(系指肠道致病菌)	不得检出	
酱 soybean paste		大肠菌群/(MPN/100mL)	30	GB 2718—1996
		致病菌(系指肠道致病菌)	不得检出	

产品	其他信息	微生物项目	限量指标	备注
食醋 vinegar		菌落总数/(个/mL)	10000	GB 2719—1996
		大肠菌群/(MPN/100mL)	3	
		致病菌(系指肠道致病菌)	不得检出	
肉灌肠 sausages	出厂	菌落总数/(个/g)	20000	GB 2725.1—1994
		大肠菌群/(个/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
	销售	菌落总数/(个/g)	50000	
		大肠菌群/(个/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
酱卤肉类 cooked meat	出厂	菌落总数/(个/g)	3×10^4	GB 2726—1996
		大肠菌群/(MPN/100g)	70	
		致病菌	不得检出	
	销售	菌落总数/(个/g)	80000	
		大肠菌群/(MPN/100g)	150	
		致病菌	不得检出	
烧烤肉类 roasted meats	出厂	细菌总数/(个/cm ²)	5000	GB 2727—1994
		大肠菌群/(个/100cm ²)	40	
		致病菌	不得检出	
	销售	细菌总数/(个/cm ²)	50000	
		大肠菌群/(个/100cm ²)	100	
		致病菌	不得检出	
肴肉 Xiaorou (pork, special processed with salt and nitrite)	出厂	细菌总数/(个/g)	30000	GB/T 2728—1981
		大肠菌群/(个/100g)	70	
		致病菌	不得检出	
	销售	细菌总数/(个/g)	50000	
		大肠菌群/(个/100g)	150	
		致病菌	不得检出	
肉松 dried meat fiber		细菌总数/(个/g)	30000	GB 2729—1994
		大肠菌群/(个/100g)	40	
		致病菌	不得检出	
溇鱼 Huangyu (Gymnocypris Przewalskii "Kessler")	一级鲜度	细菌总数/(个/g)	1000	GB/T 2739—1981
	二级鲜度	细菌总数/(个/g)	10000	
酸牛乳 yoghurt		大肠菌群/(MPN/100mL)	90	GB 2746—1999
		致病菌	不得检出	

产品	其他信息	微生物项目	限量指标	备注
蛋制品 egg products	巴氏杀菌冰鸡全蛋	菌落总数/(个/g)	5000	GB 2749—1996
		大肠菌群/(MPN/100g)	1000	
		致病菌(系指沙门氏菌)	不得检出	
	冰鸡蛋黄	菌落总数/(个/g)	1000000	
		大肠菌群/(MPN/100g)	1100000	
		致病菌(系指沙门氏菌)	不得检出	
	冰鸡蛋白	菌落总数/(个/g)	1000000	
		大肠菌群/(MPN/100g)	1100000	
		致病菌(系指沙门氏菌)	不得检出	
	巴氏杀菌鸡全蛋粉	菌落总数/(个/g)	10000	
		大肠菌群/(MPN/100g)	90	
		致病菌(系指沙门氏菌)	不得检出	
	鸡蛋黄粉	菌落总数/(个/g)	50000	
		大肠菌群/(MPN/100g)	40	
		致病菌(系指沙门氏菌)	不得检出	
	鸡蛋白片	菌落总数/(个/g)	—	
		大肠菌群/(MPN/100g)	—	
		致病菌(系指沙门氏菌)	不得检出	
	咸蛋	菌落总数/(个/g)	—	
		大肠菌群/(MPN/100g)	—	
		致病菌(系指沙门氏菌)	不得检出	
糟蛋	菌落总数/(个/g)	100		
	大肠菌群/(MPN/100g)	30		
	致病菌(系指沙门氏菌)	不得检出		
皮蛋	菌落总数/(个/g)	500		
	大肠菌群/(MPN/100g)	30		
	致病菌(系指沙门氏菌)	不得检出		
发酵酒 fermented liquor	生啤酒	细菌总数/(个/mL)	—	GB 2758—1981
		大肠菌群/(个/100mL)	50	
	熟啤酒	细菌总数/(个/mL)	50	
		大肠菌群/(个/100mL)	3	
	黄酒	细菌总数/(个/mL)	50	
		大肠菌群/(个/100mL)	3	
	葡萄酒	细菌总数/(个/mL)	50	
		大肠菌群/(个/100mL)	3	

产品	其他信息	微生物项目	限量指标	备注
冷冻饮品 freezing drinks	含乳蛋 10% 以上的冷冻饮品	菌落总数/(个/mL)	25000	GB 2759.1—1996
		大肠菌群/(个/100mL)	450	
		致病菌	不得检出	
	含乳蛋 10% 以下的冷冻饮品	菌落总数/(个/mL)	10000	
		大肠菌群/(个/100mL)	250	
		致病菌	不得检出	
	含豆类的冷冻饮品	菌落总数/(个/mL)	20000	
		大肠菌群/(个/100mL)	450	
		致病菌	不得检出	
	含淀粉或果类的冷冻饮品	菌落总数/(个/mL)	3000	
		大肠菌群/(个/100mL)	100	
		致病菌	不得检出	
食用冰块	菌落总数/(个/mL)	100		
	大肠菌群/(个/100mL)	6		
	致病菌	不得检出		
碳酸饮料 carbonated drinks		菌落总数/(个/mL)	100	GB 2759.2—1996
		大肠菌群/(个/100mL)	6	
		致病菌	不得检出	
巴氏杀菌乳 pasteurized milk	全脂巴氏杀菌乳、 部分脱脂巴氏杀菌乳、 脱脂巴氏杀菌乳	菌落总数/(cfu/mL)	30000	GB 5408.1—1999
		大肠菌群/(MPN/100mL)	90	
		致病菌	不得检出	
灭菌乳 sterilized milk	灭菌纯牛(羊)乳、 灭菌调味乳	微生物	商业无菌	GB 5408.2—1999
全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉和调味乳粉 whole milk powder, skimmed milk powder, sweetened whole milk powder and flavoured milk powder		菌落总数/(cfu/g)	50000	GB 5410—1999
		大肠菌群/(MPN/100g)	90	
		致病菌	不得检出	
		酵母和霉菌/(cfu/g)	50	

产品	其他信息	微生物项目	限量指标	备注
稀奶油 cream	特级	细菌总数/(个/g)	30000	GB/T 5414—1985
		大肠菌群(近似数)/(个/100g)	< 40	
		致病菌	不得检出	
	一级	细菌总数/(个/g)	50000	
		大肠菌群(近似数)/(个/100g)	< 90	
		致病菌	不得检出	
	二级	细菌总数/(个/g)	100000	
		大肠菌群(近似数)/(个/100g)	< 90	
		致病菌	不得检出	
奶油 butter		菌落总数/(cfu/g)	50000	GB 5415—1999
		大肠菌群/(MPN/100g)	90	
		致病菌	不得检出	
全脂无糖炼乳和全脂加糖炼乳 evaporated milk and sweetened condensed milk	全脂无糖炼乳	菌落总数/(cfu/g)	—	GB 5417—1999
		大肠菌群/(MPN/100g)	—	
		致病菌	—	
		微生物	商业无菌	
	全脂加糖炼乳	菌落总数/(cfu/g)	50000	
		大肠菌群/(MPN/100g)	90	
		致病菌	不得检出	
		微生物	—	
生活饮用水 drinking water		细菌总数/(个/mL)	100	GB 5749—1985
		总大肠菌群/(个/L)	3	
生鲜牛乳 raw and fresh milk received from farms	I级	平皿细菌总数分级指标/(万个/mL)	50	GB/T 6914—1986
	II级	平皿细菌总数分级指标/(万个/mL)	100	
	III级	平皿细菌总数分级指标/(万个/mL)	200	
	IV级	平皿细菌总数分级指标/(万个/mL)	400	

产品	其他信息	微生物项目	限量指标	备注
糕点、面包 pastry and bread	热加工, 出厂	菌落总数/(个/g)	1000	GB 7099—1998
		大肠菌群/(MPN/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
		霉菌计数/(个/g)	50	
	热加工, 销售	菌落总数/(个/g)	1500	
		大肠菌群/(MPN/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
		霉菌计数/(个/g)	100	
	冷加工, 出厂	菌落总数/(个/g)	5000	
		大肠菌群/(MPN/100g)	150	
		致病菌	不得检出	
		霉菌计数/(个/g)	100	
	冷加工, 销售	菌落总数/(个/g)	10000	
		大肠菌群/(MPN/100g)	300	
		致病菌	不得检出	
		霉菌计数/(个/g)	150	
饼干 biscuit	不含奶油, 出厂	细菌总数/(个/g)	750	GB/T 7100—1986
		大肠菌群/(个/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
		霉菌计数/(个/g)	50	
	不含奶油, 销售	细菌总数/(个/g)	1000	
		大肠菌群/(个/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
		霉菌计数/(个/g)	100	
	含奶油, 出厂	细菌总数/(个/g)	1500	
		大肠菌群/(个/100g)	40	
		致病菌	不得检出	
		霉菌计数/(个/g)	50	
	含奶油, 销售	细菌总数/(个/g)	2000	
		大肠菌群/(个/100g)	40	
		致病菌	不得检出	
		霉菌计数/(个/g)	100	

产品	其他信息	微生物项目	限量指标	备注
固体饮料 solid drink	蛋白型	菌落总数/(个/g)	30000	GB 7101—1994
		大肠菌群/(个/100g)	90	
		致病菌	不得检出	
		霉菌/(个/g)	50	
	普通型	菌落总数/(个/g)	1000	
		大肠菌群/(个/100g)	40	
		致病菌	不得检出	
		霉菌/(个/g)	50	
	焙烤型 (速溶咖啡)	菌落总数/(个/g)	1000	
		大肠菌群/(个/100g)	40	
		致病菌	不得检出	
		霉菌/(个/g)	50	
汽酒 light sparkling wine		细菌总数/(个/mL)	100	GB/T 7103—1986
		大肠菌群/(个/100mL)	3	
		致病菌(系指肠道致病菌)	不得检出	
饮用天然矿泉水 drinking natural mineral water	水源水	菌落总数/(cfu/mL)	< 5	GB 8537—1995
		大肠菌群/(个/100mL)	0	
	罐装产品	菌落总数/(cfu/mL)	< 50	
		大肠菌群/(个/100mL)	0	
糖果 candy	硬糖	菌落总数/(个/g)	750	GB 9678.1—1994
		大肠菌群/(个/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
	半软糖	菌落总数/(个/g)	20000	
		大肠菌群/(个/100g)	440	
		致病菌	不得检出	
	夹心糖	菌落总数/(个/g)	2500	
		大肠菌群/(个/100g)	90	
		致病菌	不得检出	
	软糖	菌落总数/(个/g)	1000	
		大肠菌群/(个/100g)	90	
		致病菌	不得检出	
巧克力 chocolate		致病菌	不得检出	GB 9678.2—1994
皮蛋 preserved eggs		细菌总数/(个/g)	500	GB/T 9694—1988
		大肠菌群/(个/100g)	30	
		致病菌(系指沙门氏菌)	不得检出	

产品	其他信息	微生物项目	限量指标	备注
熟制鱼糜灌肠 ripe minced fish sausage (ripened)		细菌总数/(个/g)	1000	GB/T 10132—1988
		大肠菌群/(个/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
虾酱 salted shrimp paste		细菌总数/(个/g)	40000	GB/T 10133—1988
		大肠菌群/(个/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
鱼露 fish gravy		细菌总数/(个/mL)	5000	GB/T 10134—1988
		大肠菌群/(个/100mL)	30	
		致病菌	不得检出	
虾油 shrimp sauce		细菌总数/(个/mL)	2000	GB/T 10135—1988
		大肠菌群/(个/100mL)	30	
		致病菌	不得检出	
蟹糊(蟹酱) salted crab paste		细菌总数/(个/g)	50000	GB/T 10136—1988
		大肠菌群/(个/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
蚝油、贻贝油 oysters and mussel sauce		细菌总数/(个/mL)	10000	GB/T 10137—1988
		大肠菌群/(个/100mL)	30	
		致病菌	不得检出	
熟制鱼丸(半成品) ripe fish ball(semi-product)		细菌总数/(个/g)	50000	GB/T 10145—1988
		大肠菌群/(个/100g)	450	
婴儿配方乳粉 I infant formula I		细菌总数/(个/g)	30000	GB 10765—1997
		大肠菌群(最近似值)/(个/100g)	40	
		致病菌	不得检出	
		酵母和霉菌/(个/g)	50	
婴儿配方乳粉 II, III infant formula II, III		细菌总数/(个/g)	30000	GB 10766—1997
		大肠菌群(最近似值)/(个/100g)	40	
		致病菌	不得检出	
		酵母和霉菌/(个/g)	50	
婴幼儿配方粉及婴幼儿 补充谷粉 infant formula, follow-up formula and supplementary foods for infant and young children	婴儿配方粉	细菌总数/(个/g)	30000	GB 10767—1997
		大肠菌群(最近似值)/(个/100g)	40	
		致病菌	不得检出	
		酵母和霉菌/(个/g)	50	
	婴幼儿补充谷粉	细菌总数/(个/g)	30000(即食类) 50000(非即食类)	
		大肠菌群(最近似值)/(个/100g)	40(即食类) 90(非即食类)	

产品	其他信息	微生物项目	限量指标	备注
婴幼儿配方粉及婴幼儿补充谷粉 infant formula, follow-up formula and supplementary foods for infant and young children	婴幼儿补充谷粉	致病菌	不得检出	GB 10767—1997
		酵母和霉菌/(个/g)	50	
	较大婴儿和幼儿配方粉	细菌总数/(个/g)	30000	
		大肠菌群(最近似值)/(个/100g)	40	
		致病菌	不得检出	
酵母和霉菌/(个/g)	50			
婴幼儿断奶期辅助食品 formulated weaning foods for infants and young children	即食类	细菌总数/(个/g)	30000	GB 10769—1997
		大肠菌群/(个/100g)	40	
		致病菌	不得检出	
	非即食类	细菌总数/(个/g)	50000	
		大肠菌群/(个/100g)	90	
		致病菌	不得检出	
婴幼儿断奶期补充食品 supplementary weaning foods for infants and young children	即食类	细菌总数/(个/g)	30000	GB 10770—1997
		大肠菌群(最近似值)/(个/100g)	40	
		致病菌	不得检出	
	非即食类	细菌总数/(个/g)	50000	
		大肠菌群(最近似值)/(个/100g)	90	
		致病菌	不得检出	
婴幼儿辅助食品——苹果泥 supplementary foods for infants and young children—apple paste		微生物	无致病菌及因微生物作用所引起的腐败象征	GB 10775—1989
婴幼儿辅助食品——胡萝卜泥 supplementary foods for infants and young children—carrot paste		微生物	无致病菌及因微生物作用所引起的腐败象征	GB 10776—1989
婴幼儿辅助食品——肉泥 supplementary foods for infants and young children—meat paste		微生物	无致病菌及因微生物作用所引起的腐败象征	GB 10777—1989
婴幼儿辅助食品——骨泥 supplementary foods for infants and young children—bone paste		微生物	无致病菌及因微生物作用所引起的腐败象征	GB 10778—1989

产品	其他信息	微生物项目	限量指标	备注
婴幼儿辅助食品——鸡肉菜糊 supplementary foods for infants and young children—Chicken vegetable paste		微生物	无致病菌及因微生物作用所引起的腐败象征	GB 10779—1989
婴幼儿辅助食品——番茄汁 supplementary foods for infants and young children—tomato juice		菌落总数/(个/mL)	80	GB 10780—1989
		大肠菌群/(个/100mL)	3	
		致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、葡萄球菌)	不得检出	
		霉菌(%视野)	40	
饮料用水 water for soft drinks		细菌总数/(个/mL)	< 100	GB/T 10791—1989
		大肠菌群/(个/L)	< 3	
		致病菌	不得检出	
果蔬类罐头 canned fruits and vegetables		微生物	符合罐头食品商业无菌要求	GB 11671—1989
含乳饮料 milky beverage		细菌总数/(个/mL)	10000	GB 11673—1989
		大肠菌群(近似数)/(个/100mL)	40	
		致病菌	不得检出	
脱盐乳清粉 demineralized whey powder		细菌总数/(个/g)	20000	GB/T 11674—1989
		大肠菌群/(个/100g)	40	
		致病菌	不得检出	
		霉菌/(个/g)	< 50	
番茄酱罐头 canned tomato paste		微生物	符合罐头食品商业无菌要求	GB 13099—1991
		霉菌计数(%视野)	50	
番茄酱罐头 canned tomato paste		微生物	符合罐头食品商业无菌要求	GB 13099—1991
		霉菌计数(%视野)	50	
肉类罐头 meat can		微生物	符合罐头商业无菌要求	GB 13100—1991
西式蒸煮、烟熏火腿 cooked and smoked ham in package	出厂	菌落总数/(个/g)	10000	GB/T 13101—1991
		大肠菌群/(个/100g)	40	
		致病菌	不得检出	
	零售	菌落总数/(个/g)	30000	
		大肠菌群/(个/100g)	90	
		致病菌	不得检出	

产品	其他信息	微生物项目	限量指标	备注
食品工业用甜炼乳 sweetened condensed milk for food industry		菌落总数/(个/g)	100000	GB/T 13102—1991
		大肠菌群(近似数)/(个/100g)	150	
		致病菌	不得检出	
白糖 white soft sugar		细菌总数/(个/g)	350	GB 13104—1991
		大肠菌群/(个/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
		螨	在 250g 白糖中 不得检出	
蜜饯 preserved fruits	出厂	菌落总数/(个/g)	750	GB 14884—1994
		大肠菌群/(个/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
		霉菌计数/(个/g)	50	
	销售	菌落总数/(个/g)	1000	
		大肠菌群/(个/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
		霉菌计数/(个/g)	50	
辐照熟畜禽肉类 irradiated cooked meat of livestock and poultry	出厂	菌落总数/(个/g)	500	GB 14891.1—1997
		大肠菌群/(MPN/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
	销售	菌落总数/(个/g)	50000	
		大肠菌群/(MPN/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
辐照花粉 irradiated pollen		菌落总数/(个/g)	100	GB 14891.2—1994
		大肠菌群/(个/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
		霉菌数/(个/g)	100	
辐照干果果脯类 irradiated dried nuts and preserved fruits		菌落总数/(个/g)	750	GB 14891.3—1997
		大肠菌群/(MPN/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
辐照香辛料类 irradiated dried spice		菌落总数/(个/g)	100	GB 14891.4—1997
		大肠菌群/(MPN/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
		霉菌计数/(个/g)	100	
鱼罐头 canned fish		微生物	符合罐头食品 商业无菌要求	GB 14939—1994

产品	其他信息	微生物项目	限量指标	备注
蜂蜜 honey		菌落总数/(个/g)	1000	GB 14963—1994
		大肠菌群/(个/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
		霉菌总数/(个/g)	200	
赤砂糖 brown sugar		菌落总数/(个/g)	1000	GB 14964—1994
		大肠菌群/(个/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
		螨(在250g糖中)	不得检出	
胶原蛋白肠衣 collagen casing		大肠菌群/(个/100g)	30	GB 14967—1994
		致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌)	不得检出	
		霉菌总数/(个/g)	50	
人造奶油 margarine		细菌总数/(个/g)	200	GB 15196—1994
		大肠菌群/(个/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
		霉菌/(个/g)	50	
淀粉糖 corn sweetener		菌落总数/(个/g)	3000	GB 15203—1994
		大肠菌群/(个/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
乳酸菌饮料 yoghurt beverage	活性乳酸菌饮料	乳酸菌/(个/mL)	1000000(出厂) 有活菌检出(销售)	GB 16321—1996
		菌落总数/(个/mL)	—	
		大肠菌群/(个/100mL)	3	
		霉菌计数/(个/mL)	30	
		酵母菌数/(个/mL)	50	
		致病菌	不得检出	
	非活性乳酸菌饮料	乳酸菌/(个/mL)	—(出厂、销售)	
		菌落总数/(个/mL)	100	
		大肠菌群/(个/100mL)	3	
		霉菌计数/(个/mL)	30	
		酵母菌数/(个/mL)	50	
		致病菌	不得检出	
植物蛋白饮料 vegetable protein drink		菌落总数/(个/mL)	100	GB 16322—1996
		大肠菌群/(个/100mL)	3	
		致病菌	不得检出	
		霉菌、酵母/(个/mL)	20	

产品	其他信息	微生物项目	限量指标	备注
干果食品 dried fruits	葡萄干	致病菌	不得检出	GB 16325—1996
	柿饼	致病菌	不得检出	
肉干、肉脯 roast dried meat product		细菌总数/(个/g)	10000	GB 16327—1996
		大肠菌群/(个/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
烤鱼片 roasted fish fillet		菌落总数/(个/g)	30000	GB 16328—1996
		大肠菌群/(个/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
油炸小食品类 fried food		菌落总数/(个/g)	1000	GB 16565—1996
		大肠菌群/(MPN/100g)	30	
		致病菌	不得检出	
保健(功能)食品 health (functional) foods	液态产品, 蛋白质 ≥ 1%	菌落总数/(cfu/g 或 cfu/mL)	1000	GB 16740—1997
		大肠菌群/(MPN/100g, 或 MPN/100mL)	40	
		霉菌/(cfu/g 或 cfu/mL)	10	
		酵母/(cfu/g 或 cfu/mL)	10	
		致病菌	不得检出	
	液态产品, 蛋白质 < 1%	菌落总数/(cfu/g 或 cfu/mL)	100	
		大肠菌群/(MPN/100g, 或 MPN/100mL)	6	
		霉菌/(cfu/g 或 cfu/mL)	10	
		酵母/(cfu/g 或 cfu/mL)	10	
		致病菌	不得检出	
	固态或半固态 产品, 蛋白质 ≥ 4%	菌落总数/(cfu/g 或 cfu/mL)	30000	
		大肠菌群/(MPN/100g, 或 MPN/100mL)	90	
		霉菌/(cfu/g 或 cfu/mL)	25	
		酵母/(cfu/g 或 cfu/mL)	25	
		致病菌	不得检出	
	固态或半固态 产品, 蛋白质 < 4%	菌落总数/(cfu/g 或 cfu/mL)	1000	
		大肠菌群/(MPN/100g, 或 MPN/100mL)	40	
		霉菌/(cfu/g 或 cfu/mL)	25	
		酵母/(cfu/g 或 cfu/mL)	25	
		致病菌	不得检出	

产品	其他信息	微生物项目	限量指标	备注
鲜、冻禽产品 fresh and frozen poultry product	鲜禽产品	菌落总数/(cfu/g)	1000000	GB 16869—2000
		大肠菌群/(MPN/100g)	10000	
		沙门氏菌	不得检出	
		致泻大肠埃希氏菌	不得检出	
	冻禽产品	菌落总数/(cfu/g)	500000	
		大肠菌群/(MPN/100g)	1000	
		沙门氏菌	不得检出	
		致泻大肠埃希氏菌	不得检出	
食用螺旋藻粉 food grade spirulina powder		菌落总数/(个/g)	10000	GB/T 16919—1997
		大肠菌群/(个/100g)	90	
		霉菌/(个/g)	25	
		致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌)	不得检出	
瓶装饮用纯净水 bottled purified water for drinking		菌落总数/(cfu/mL)	20	GB 17324—1998
		大肠菌群/(MPN/100mL)	3	
		霉菌、酵母菌/(cfu/mL)	不得检出	
		致病菌	不得检出	
食品工业用浓缩果蔬汁(浆) concentrated fruit and vegetable juice for food industry		菌落总数/(个/mL)	100	GB 17325—1998
		大肠菌群/(MPN/100mL)	3	
		霉菌、酵母菌/(个/mL)	20	
		致病菌	不得检出	
胶姆糖 chewing gum		菌落总数/(个/g)	500	GB 17399—1998
		大肠菌群/(MPN/100g)	30	
		霉菌/(个/g)	20	
		致病菌(指沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌、溶血性链球菌)	不得检出	
方便面 instant noodle	面块	菌落总数/(cfu/g)	1000	GB 17400—1998
		大肠菌群/(MPN/100g)	30	
		致病菌(指沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌)	不得检出	
	面块和调料	菌落总数/(cfu/g)	50000	
		大肠菌群/(MPN/100g)	150	
		致病菌(指沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌)	不得检出	
膨化食品 puffed food		菌落总数/(cfu/g)	10000	GB 17401—1998
		大肠菌群/(MPN/100g)	90	
		致病菌	不得检出	

注：本表所列致病菌除非特别注明，否则均系指肠道致病菌及致病性球菌。